



Vigilance pollution de l'air

Bulletin du 01/07/2025 à 13h30

Pour le 01-07-2025 Episode de type estival

Pour le 02-07-2025 Episode de type estival





01-07-2025 Polluants et seuils			Bassins d'air	02-07-2025 Polluants et seuils		
İ			1 Bassin Grenoblois		180	
	180		2 Bassin Lyon Nord-Isère		180	
			3 Contreforts Massif Central			<u> </u>
		!	4 Est Drôme		! !	‡
			5 Bassin Lémanique			!
			6 Ouest Ain		180	
			7 Ouest Ardèche	!		!
		1	8 Vallée de l'Arve	!		<u> </u>
	180		9 Vallée du Rhône			†
			10 Vallée Maurienne Tarentaise			<u> </u>
			11 Bassin Stéphanois		180	
		!	12 Zone Alpine Ain			
			13 Zone Alpine Haute-Savoie			!
			14 Zone Alpine Isère			!
			15 Zone Alpine Savoie		! !	<u>+</u>
			16 Zone des Coteaux	!		<u> </u>
			17 Zone urbaine des Pays de Savoie			!
		!	18 Haute-Loire			
			19 Puy-de-Dôme			<u>†</u>
		!	20 Cantal	!	! !	<u>+</u>
			21 Allier			!

L'épisode de canicule se poursuit sur la région, conduisant à une production importante d'ozone troposphérique. L'axe central de la région est particulièrement concerné. La vigilance est même renforcée sur le bassin lyonnais/nord lsère. Merci de consulter la préfecture de votre département pour connaitre les recommandations à suivre et les éventuelles actions obligatoires de réduction des émissions. Prochain bulletin demain 13h30.

L'épisode de canicule se poursuit sur la région, conduisant à une production importante d'ozone troposphérique. L'axe central de la région est particulièrement concerné. Les températures élevées devraient se maintenir dans les jours suivants. Merci de consulter la préfecture de votre département pour connaître les recommandations à suivre et les éventuelles actions obligatoires de réduction des émissions. Prochain bulletin demain à 13h30.



VIGILANCE POLLUTION DE L'AIR

RECOMMANDATIONS

Valable pour les épisodes de type estival



Se protéger pour limiter mon exposition

A noter: au-delà des effets à court terme lors des épisodes de pollution, les principaux impacts de la pollution de l'air sur la santé sont liés à l'exposition continue, tout au long de la vie. **Populations vulnérables**: femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.

Populations sensibles: personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple: personnes diabétiques, personnes

Population générale



Limitez vos activités physiques intenses en plein air



Demandez conseil si vous ressentez une gêne respiratoire ou cardiaque



Evitez de vous exposer aux produits nocifs



Continuez d'aérer votre domicile

▶ Voir le site internet de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

L'été, préférez sortir le matin avant 13h, et le soir après 20h



Evitez les activités physiques intenses en plein air

Personnes sensibles et vulnérables



Demandez conseil si vous ressentez une gêne respiratoire ou cardiaque



Evitez de vous exposer aux produits nocifs



Agir pour limiter mes émissions

Particuliers

Professionnels



Reportez certaines opérations émettrices de composés organiques volatils



Collectivités

Maîtrisez la température de vos bâtiments



Evitez les solvants organiques pour vos travaux (peintures, vernis, colles etc.)

Reportez l'utilisation de

barbecue à combustible solide



Limitez l'utilisation des pesticides et les épandages d'engrais



Proposez des tarifs attractifs pour l'usage des transports les moins polluants



En voiture, adoptez une conduite souple



Reportez ou réduisez les activités émettrices de polluants atmosphériques



Evitez l'utilisation de solvants organiques pour les travaux d'entretien



Utilisez des modes de transport limitant les émissions polluantes



Réduisez l'utilisation des groupes électrogènes



Favorisez les pratiques de mobilité les moins polluantes





